




## Chafing Dish, GN Container & Transport

5 STARS .....	442
BONFIRE .....	436
COFFEE DISPENSER .....	447
CUTLERY BOXES .....	462
CUTLERY RESTS .....	465
DOUGH BALL CONTAINERS .....	466
EASY INDUCTION .....	430
ELECTRIC CHAFING DISHES .....	434
GN CONTAINERS   MELAMINE .....	458
GN CONTAINERS   POLYCARBONATE .....	454
GN CONTAINERS   POLYPROPYLENE .....	453
GN CONTAINERS   PORCELAIN .....	456
GN CONTAINERS   STAINLESS STEEL .....	448
GLOBE .....	426
INDUCTION PLATES .....	439
INDUCTION STATIONS .....	438
ORBIT .....	437
PREMIUM .....	424
SAMOVAR .....	446
SERVING TROLLEYS .....	460
SOUP WARMERS .....	435
WARMERS .....	440

# PREMIUM


**langlebige Deckelbremse**

Abnehmbarer Deckel, dieser lässt sich  
spielend leicht öffnen und schließen, der  
Lauf des Deckels wird professionell gedämpft.


**Kondenswasser - Rücklaufsystem**

Kondenswasser wird in das Wasserbecken  
zurückgeführt.


**Sandwichboden / Kapselboden**

Induktionsfähiger Boden, direkt auf dem  
Induktionskochfeld einsetzbar.  
Perfekte Warmeverteilung und Steuerung.


**Fixierschraube / Rutschsicherung**

Höhenverstellbares Gelenk, fixiert das Gerät  
in dem Gestell und auf dem Tisch.


**Induktionskochplatte Nr. 12295**

Induktionskochplatte wird einfach in das  
Gestell gelegt.


**stapelbar**

Chafing Dish Rahmen sind übereinander  
stapelbar. Platzsparend und rutschfest  
stapeln und transportieren.


**Induktionskochplatte für Chafing Dish**

induction plate for chafing dish  
placa de inducción para chafing dish  
plaque à induction pour chafing dish

**mit Regler**

with power control  
con control de potencia  
avec régulateur

Ø cm  
12295 24



900 W



Lieferung ohne Induktionskochplatte  
delivery without induction plate  
se entrega sin placa de inducción  
livré sans plaque à induction

**GN 1/1 Chafing Dish „PREMIUM“**


1 Gestell + 1 Wasserbecken mit Sandwichboden + 1 Wasserbeckenrahmen + 1 Deckel mit  
hydraulischem Gelenk + 1 GN 1/1 Behälter 65 mm tief, hitzebeständige Griffe, hochwertige  
Verarbeitung, ausschließlich für Induktionskochfelder

1 frame + 1 waterpan with sandwich base + 1 frame for waterpan + 1 hydraulic cover +  
1 GN 1/1 container 65 mm, heat resistant handles, high quality, only for induction plates  
1 soporte + 1 cubeta baño maría con base sandwich + 1 marco para cubeta baño maría  
+ 1 tapa hidráulica + 1 cubeta GN 1/1 de 65 mm, asas resistentes al calor, acabado de alta  
calidad, solamente para inducción

1 pied support + 1 bac bain-marie avec fond sandwich + 1 cadre pour bac bain-marie  
+ 1 couverte hydraulique + 1 bac GN 1/1 de 65 mm, poignées résistantes à la chaleur, finition de qualité,  
uniquement pour induction

	cm	↑ cm	ltr.	
12352	66 x 48	33	9	mit Glasdeckel with glass cover



Lieferung ohne Induktionskochplatte  
delivery without induction plate  
se entrega sin placa de inducción  
livré sans plaque à induction

**Chafing Dish rund „PREMIUM“**


1 Gestell + 1 Wasserbecken mit Sandwichboden + 1 Wasserbeckenrahmen + 1 Deckel mit  
hydraulischem Gelenk + 1 runder Speisenbehälter, hitzebeständiger Griff, hochwertige  
Verarbeitung, ausschließlich für Induktionskochfelder

1 frame + 1 waterpan with sandwich base + 1 frame for waterpan + 1 hydraulic cover  
+ 1 round foodpan, heat resistant handle, high quality, only for induction plates  
1 soporte + 1 cubeta baño maría con base sandwich + 1 marco para cubeta baño maría  
+ 1 tapa hidráulica + 1 cubeta redonda, asa resistente al calor, acabado de alta calidad,  
solamente para inducción

1 pied support + 1 bac bain-marie avec fond sandwich + 1 cadre pour bac bain-marie  
+ 1 couverte hydraulique + 1 bac rond, poignée résistante à la chaleur, finition de qualité,  
uniquement pour induction

	cm	↑ cm	ltr.	
12353	44 x 54	33	6	mit Glasdeckel with glass cover

Speiseneinsatz / foodpan / cubeta / bac supérieur

12366



Lieferung ohne Induktionskochplatte  
delivery without induction plate  
se entrega sin placa de inducción  
livré sans plaque à induction

**Chafing Dish rund „PREMIUM“**


1 Gestell + 1 Wasserbecken mit Sandwichboden + 1 Wasserbeckenrahmen + 1 Deckel mit  
hydraulischem Gelenk + 1 runder Speisenbehälter, hitzebeständige Griffe, hochwertige  
Verarbeitung, ausschließlich für Induktionskochfelder

1 frame + 1 waterpan with sandwich base + 1 frame for waterpan + 1 hydraulic cover  
+ 1 round foodpan, heat resistant handles, high quality, only for induction plates  
1 soporte + 1 cubeta baño maría con base sandwich + 1 marco para cubeta baño maría  
+ 1 tapa hidráulica + 1 cubeta redonda, asas resistentes al calor, acabado de alta calidad,  
solamente para inducción

1 pied support + 1 bac bain-marie avec fond sandwich + 1 cadre pour bac bain-marie  
+ 1 couverte hydraulique + 1 bac rond, poignées résistantes à la chaleur, finition de qualité,  
uniquement pour induction

	cm	↑ cm	ltr.	
12354	44 x 48	39	10	mit Glasdeckel with glass cover

Speisenbehälter / foodpan / cubeta superior / bac supérieur

12397

# GLOBE



die Deckelbremse sorgt für langsames Schließen  
the revolving cover closes gently, thanks to a special built-in axle  
sistema de freno para un cierre suave de la tapa  
système avec frein pour une fermeture en douceur du couvercle



abnehmbarer Glas-Deckel mit Wasserrücklaufsystem  
removable glass lid, with water-runback-system  
tapa transparente desmontable con sistema de retorno de la condensación  
couvercle transparent amovible avec système de retour de la condensation



Kondenswasser wird in das Wasserbecken zurückgeführt  
condensed water is led back into the waterpan  
el agua de condensación vuelve a la cubeta de agua  
l'eau de condensation retourne dans le bac d'eau



für alle Harten geeignet, auch für Induktionskochplatten  
suitable for all kinds of ovens, even induction cookers  
apto para todas las fuentes de calor, incluso inducción  
apté pour toutes les sources de chaleur, y compris induction



## Induktionskochplatte für Chafing Dish

induction plate for chafing dish  
placa de inducción para chafing dish  
plaqué à induction pour chafing dish  
mit Regler  
with power control  
con control de potencia  
avec régulateur

Ø cm  
12295 24 900 W



## GN 1/1 Chafing Dish „GLOBE“



hochglanzpoliert, mit abnehmbarem hydraulischem Edelstahl-Deckel, Sandwichboden sorgt für optimale Wärmeleitung, für Induktionsplatten geeignet, Set: Gestell + Wasserbecken + Speisenbehälter GN 1/1 65 mm tief, 9 Liter + Löffelablage + 2 Brennpastenbehälter + Metallrahmen für Induktionskochplatte

mirror polished finish, removable stainless steel hydraulic cover, sandwich base for optimum heat distribution, suitable for induction plates  
set: frame + waterpan + GN 1/1 container 65 mm, 9 l + cutlery compartment ladles + 2 burner holder + frame for induction plate

pulido brillante, tapa hidráulica de acero inoxidable extraíble, fondo difusor sandwich apto para inducción, incluye: soporte + cubeta baño maría + cubeta GN 1/1 de 65 mm, 9 l + soporte para cuchara (sin cuchara) + 2 quemadores + marco para la placa de inducción  
poli brillant, couvercle inox hydraulique amovible, fond diffuseur sandwich apte pour induction, comprend: pied support + bac bain-marie + bac GN 1/1 de 65 mm, 9 l + porte-louche (louche non incluse) + 2 brûleurs + cadre inox pour la plaque à induction

	cm	↑ cm	ltr.	
12404	66,5 x 44	34	9	mit Glasdeckel with glass cover

Induktionskochplatte für Chafing Dish / induction plate for chafing dish / placa de inducción para chafing dish / plaque à induction pour chafing dish

12295

Metallrahmen für Induktionskochplatte / frame for induction plate / estructura o marco para placa de inducción / cadre support inox pour plaque induction

12296

## GN 2/3 Chafing Dish „GLOBE“



hochglanzpoliert, mit abnehmbarem hydraulischem Edelstahl-Deckel, Sandwichboden sorgt für optimale Wärmeleitung, für Induktionsplatten geeignet, Set: Gestell + Wasserbecken + 1 GN 2/3 Behälter 65 mm tief + Löffelablage + 1 Brennpastenbehälter + 1 Metallrahmen für Induktionskochplatte

mirror polished finish, removable hydraulic cover, sandwich base, optimum heat distribution, set: frame + waterpan + foodpan GN 2/3, 65 mm, 5,5 l + compartment for ladies + burner holder + frame for induction plate

pulido brillante, con tapa hidráulica extraíble, fondo difusor sandwich apto para inducción. Incluye: 1 pie, 1 cubeta baño maría, 1 cubeta GN 2/3 65 mm - 5,5 l, 1 soporte para cuchara (sin cuchara), 1 quemador, marco inox para la placa de inducción  
poli brillant, couvercle hydraulique amovible, fond diffuseur sandwich apte pour induction. Comprend: pied, cuve bain-marie, bac inox GN 2/3-65 mm - 5,5 L, porte-louche (louche non incluse), brûleur, cadre inox pour la plaque à induction

	cm	↑ cm	ltr.	
12484	44 x 41	34	5,5	mit Glasdeckel with glass cover



## Chafing Dish „GLOBE“



hochglanzpoliert, mit abnehmbarem hydraulischen Edelstahl-Deckel, Sandwichboden sorgt für optimale Wärmeleitung, für Induktionsplatten geeignet  
Set: Gestell + Wasserbecken + Speisenbehälter rund + Löffelablage + Brennpastenbehälter + Metallrahmen für Induktionskochplatte  
mirror polished finish, removable hydraulic cover, sandwich base, optimum heat distribution set: frame + waterpan + foodpan round + cutlery compartment ladles + burner holder + frame for induction plate  
pulido brillante, con tapa hidráulica extraible, fondo difusor sandwich apto para inducción.  
Incluye: 1 pie, 1 cubeta baño maría, 1 cubeta redonda, 1 soporte para cuchara (sin cuchara), 1 quemador, marco inox para la placa de inducción  
brillant, couvercle hydraulique amovible, fond diffuseur sandwich apte pour induction.  
Comprend: pied, cuve bain-marie, bac inox rond, porte-louche (louche non incluse), 1 brûleur, cadre inox pour la plaque à induction

	Ø cm	↑ cm	ltr.	
12403	38,5	34	6	mit Glasdeckel with glass cover

Induktionskochplatte für Chafing Dish / induction plate for chafing dish / placa de inducción para chafing dish / plaque à induction pour chafing dish

12295

Metallrahmen für Induktionskochplatten / frame for induction plate / marco para placa de inducción / cadre support inox pour plaque induction

12291

Speiseneinsatz / foodpan / cubeta / bac supérieur

12366




## Porzellan-Einsatz

porcelain insert  
bandeja de porcelana  
bac supérieur en porcelaine



	Ø cm	↑ cm	ltr.	fits to
82210	39	6	4,3	12324, 12403
82215	39	6	3,5	12324, 12403



## Suppen-Kugel inkl. Gestell „GLOBE“



soup bowl with stand  
cubeta sopa con soporte  
réciipient à soupe avec pied  
hochglanzpoliert, inkl. Speisenbehälter, 1 Brennpastenbehälter, mit einhängbarer Löffelablage, Sandwichboden sorgt für optimale Wärmeverteilung, für Induktionsplatten geeignet, einfaches Anbringen und Entfernen des Deckels, hitzeisolierende Griffe, 1 Metallrahmen für Induktionskochplatten  
mirror polished finish, incl. foodpan and 1 burner holder, with fitting compartment for ladles, sandwich bottom for optimum heat distribution, gentle opening of the lid, heat-resistant handles, frame for induction plate

acabado pulido brillante, cubeta sopa inox, 1 quemador, platillo a colgar para el cucharón, fondo difusor sandwich, apto para inducción, tapa con apertura controlada, asas frías, marco para placa de inducción  
poli brillante, réciipient à soupe inox, 1 brûleur, repose-couvert à accrocher, fond diffuseur sandwich, apte pour induction, couvercle à ouverture contrôlée, anses froides, cadre support inox pour plaque à induction

	Ø cm	↑ cm	ltr.
12398	48	45	10

Induktionskochplatte für Chafing Dish / induction plate for chafing dish / placa de inducción para chafing dish / plaque à induction pour chafing dish

12295

Metallrahmen für Induktionskochplatten / frame for induction plate / marco para placa de inducción / cadre support inox pour plaque induction

12291



## Suppen-Kugel „GLOBE“



soup bowl  
cubeta sopa  
réciipient à soupe  
hochglanzpoliert, inkl. Speisenbehälter, mit einhängbarer Löffelablage, Sandwichboden sorgt für optimale Wärmeverteilung, für Induktionsplatten geeignet, einfaches Anbringen und Entfernen des Deckels, hitzeisolierende Griffe (Lieferung ohne Gestell, Löffel)  
mirror polished finish, incl. foodpan, with fitting compartment for ladles, sandwich bottom for optimum heat distribution, gentle opening of the lid, heat-resistant handles (delivery without rack, ladle)

acabado pulido brillante, cubeta sopa inox, platillo a colgar para el cucharón, fondo difusor sandwich, apto para inducción, tapa con apertura controlada, asas frías (cucharón no incluido)  
poli brillante, réciipient à soupe inox, repose-couvert à accrocher, fond diffuseur sandwich, apte pour induction, couvercle à ouverture contrôlée, anses froides (cadre, louche non incluse)

	Ø cm	↑ cm	ltr.
12399	48	32	10

Gestell inkl. Brenner / frame incl. burner / soporte incluyendo quemador / support, brûleur inclus

12396

Speisenbehälter / foodpan / cubeta superior / bac supérieur

12397

## EASY INDUCTION

# EASY INDUCTION



die Deckelbremse sorgt für langsame Schließen  
the revolving cover closes gently, thanks to a special built-in axle  
sistema de freno para un cierre suave de la tapa  
système avec frein pour une fermeture en douceur du couvercle



Druckhebel zum leichten Entnehmen des GN-Behälters  
stick for easy removing of the GN-container  
dispositivo para levantar y quitar con facilidad la cubeta GN  
dispositif pour lever et retirer facilement le bac GN



abnehmbarer Glas-Deckel mit Wasserrücklaufsystem  
removable glass lid, with water-run-back-system  
tapa transparente desmontable con sistema de retorno de la condensación  
couvercle transparent amovible avec système de retour de la condensation



Fixierschraube verhindert das Rutschen  
fixing screw for skid resistance  
Pie traserio anti-deslizante, altura regulable  
Pied supplémentaire antidérapant réglable en hauteur



Lieferung ohne Induktionskochplatte  
delivery without induction plate  
se entrega sin placa de inducción  
livré sans plaque à induction

### GN 1/1 Chafing Dish „EASY INDUCTION“



1 Gestell + 1 Wasserbecken mit Sandwichboden + 1 Deckel mit hydraulischem Gelenk + 1 GN 1/1 Behälter 65 mm tief, hitzebeständige Griffe, hochwertige Verarbeitung, ausschließlich für Induktionskochfelder  
1 frame + 1 waterpan with sandwich base + 1 hydraulic cover + 1 GN 1/1 container 65 mm, heat-resistant handles, high quality, only for induction plates  
1 marco + 1 baño maría con base sandwich + 1 marco con tapa hidráulica + 1 cubeta GN 1/1 pan 65 mm profundo, asas resistentes al calor, buenos acabados, solamente para inducción  
1 pied support + 1 bac bain-marie avec fond sandwich + 1 cadre avec couvercle hydraulique + 1 bac GN 1/1 - 65mm, poignées résistantes à la chaleur, belle qualité, uniquement pour induction

cm	↑ cm	GN	ltr.
12322	60 x 42	30	1/1



Lieferung ohne Induktionskochplatte  
delivery without induction plate  
se entrega sin placa de inducción  
livré sans plaque à induction

### GN 2/3 Chafing Dish „EASY INDUCTION“



1 Gestell + 1 Wasserbecken mit Sandwichboden + 1 Wasserbeckenrahmen + 1 Deckel mit hydraulischem Gelenk + 1 GN 2/3 Behälter 65 mm tief, hitzebeständige Griffe, hochwertige Verarbeitung, ausschließlich für Induktionskochfelder  
1 frame + 1 waterpan with sandwich base + 1 frame for waterpan + 1 hydraulic cover + 1 GN 2/3 container 65 mm, heat-resistant handles, high quality, only for induction plates  
1 marco + 1 baño maría con base sandwich + 1 marco con tapa hidráulica + 1 cubeta GN 2/3 pan 65 mm profundo, asas resistentes al calor, buenos acabados, solamente para inducción  
1 pied support + 1 bac bain-marie avec fond sandwich + 1 cadre avec couvercle hydraulique + 1 bac GN 2/3 - 65mm, poignées résistantes à la chaleur, belle qualité, uniquement pour induction

cm	↑ cm	GN	ltr.
12323	42 x 41	30	2/3



Lieferung ohne Induktionskochplatte  
delivery without induction plate  
se entrega sin placa de inducción  
livré sans plaque à induction

Chafing Dish „EASY INDUCTION“

1 Gestell + 1 Wasserbecken mit Sandwichboden + 1 Deckel mit hydraulischem Gelenk + 1 runder Speisenbehälter, hitzebeständige Griffe, hochwertige Verarbeitung, ausschließlich für Induktionskochfelder geeignet  
1 frame + 1 waterpan with sandwich base + 1 hydraulic cover + 1 round foodpan, heat-resistant handles, high quality, good for induction plates  
1 soporte + 1 baño maría con base sandwich + 1 tapa hidráulica + 1 cubeta redonda, asas resistentes al calor, buen acabado, apto para inducción  
1 pied support + 1 bac bain-marie avec fond sandwich + 1 cadre avec couvercle hydraulique + 1 bac rond, poignées résistante à la chaleur, belle qualité, uniquement pour induction

cm	↑ cm	ltr.
12324	46 x 50	30
		6



Lieferung ohne Induktionskochplatte  
delivery without induction plate  
se entrega sin placa de inducción  
livré sans plaque à induction

Chafing Dish „EASY INDUCTION“

1 Gestell + 1 Wasserbecken mit Sandwichboden + 1 Deckel mit hydraulischem Gelenk + 1 runder Speisenbehälter, hitzebeständige Griffe, hochwertige Verarbeitung, ausschließlich für Induktionskochfelder geeignet  
1 frame + 1 waterpan with sandwich base + 1 hydraulic cover + 1 round foodpan, heat-resistant handles, high quality, good for induction plates  
1 soporte + 1 baño maría con base sandwich + 1 tapa hidráulica + 1 cubeta redonda, asas resistentes al calor, buen acabado, apto para inducción  
1 pied support + 1 bac bain-marie avec fond sandwich + 1 cadre avec couvercle hydraulique + 1 bac rond, poignées résistante à la chaleur, belle qualité, uniquement pour induction

cm	↑ cm	ltr.
12325	48 x 42	39
		11



Induktionskochplatte für Chafing Dish  
induction plate for chafing dish  
placa de inducción para chafing dish  
plaqué à induction pour chafing dish  
mit Regler  
with power control  
con control de potencia  
avec régulateur

Ø cm	↑ cm	Watt
12295	24	900 W



Porzellan-Einsatz  
porcelain insert  
bandeja de porcelana  
bac supérieur en porcelaine

Ø cm	↑ cm	ltr.	fits to
82210	39	6	4,3 ltr. 12324, 12403
82215	39	6	3,5 ltr. 12324, 12403

## CHAFING DISHES



### Rolltop-Chafing Dish „ELITE“



poliert, Rolltopdeckel klappbar auf 90° und 180°, Speisenbehälter GN 1/1 65 mm tief + Wasserbecken + 2 Brennpastenbehälter, wechseln des GN-Behälters ohne Abnehmen des Deckels (kein Kondenswasser-Rücklaufsystem)  
polished, rolltop cover adjustable at 90° and 180°, foodpan GN 1/1 65 mm deep + waterpan + 2 burner holders, change of the GN container without removing the lid (condensed water can not be led back into the waterpan)  
polido brillante, tapa rolltop a 90° o 180°, cubeta GN 1/1 + 2 quemadores, cuba baño maría, se puede cambiar la cubeta GN sin retirar la tapa, importante: el agua condensada no revierte en los alimentos  
poli brillant, couvercle rolltop ouverture de 90 à 180°, bac GN 1/1, bain-marie, 2 brûleurs, le bac GN peut être retiré et remplacé sans démonter le couvercle, important: la condensation ne retombe pas sur les aliments  
poli brillant, couvercle rolltop ouverture de 90 à 180°, bac GN 1/1, bain-marie, 2 brûleurs, le bac GN peut être retiré et remplacé sans démonter le couvercle, important: la condensation ne retombe pas sur les aliments

Wasserbecken inkl. Vorrichtung für Heizelement / waterpan / baño maría / bain-marie

12249



inkl. Vorrichtung für Heizelement S. 439  
incl. screws for heating unit p. 439



### Rolltop-Chafing Dish „CATERER“



Speisenbehälter GN 1/1 65 mm tief + Rolltopdeckel 90° + Wasserbecken inkl. Vorrichtung für Heizplatte + 2 Brennpastenbehälter (Lieferung ohne Heizplatte), massiver Ständer foodpan GN 1/1 65 mm deep + rolltop cover 90° + waterpan with screws for heatingunit + 2 burner holders (without heating unit), stable frame  
1 cubeta GN 1/1 - 65 mm + campana rolltop abatible a 90° + 2 quemadores + cuba baño maría con fijaciones para resistencia amovible (se sirve sin la resistencia)  
1 bac GN 1/1 - 65 mm + couvercle rolltop ouverture 90° + 2 brûleurs + 1 bac bain-marie avec 4 vis pour fixation résistance de chauffe amovible (non incluse)

Wasserbecken inkl. Vorrichtung für Heizelement / waterpan / baño maría / bain-marie

12249



### Rolltop-Chafing Dish „MAESTRO“



Speisenbehälter GN 1/1 65 mm tief (passt auch für 100 mm) + Rolltopdeckel 90° + Wasserbecken inkl. Vorrichtung für Heizplatte (S. 404) + 2 Brennpastenbehälter foodpan GN 1/1 65 mm (also for 100 mm) + rolltop cover 90° + waterpan with screws for heating unit (p. 404) + 2 burner holders  
cubeta GN 1/1 - 65 mm (hay espacio para una cubeta 100 mm) + campana rolltop abatible a 90° + 2 quemadores  
bac GN 1/1 - 65 mm (accepte aussi bac ht. 100 mm) + couvercle rolltop ouverture 90° + 2 brûleurs

Wasserbecken inkl. Vorrichtung für Heizplatte / waterpan / baño maría / bain-marie

12300

cm      ↑ cm      ltr.

67 x 35      45      9



### Chafing Dish „CATERER PRO“



Deckel hochglanzpoliert, Deckelgriffe hitzebeständig + 2 Brennpastenbehälter + Wasserbecken, inkl. Vorrichtung für Heizplatte + Gestell mit Deckelhalterung (ohne GN Speisenbehälter) cover mirror polished finish, cover knob heat-resistant + 2 burner holders + waterpan with screws for heating unit + frame with coverholder (without GN foodpan) tapa pulido brillante, asas fríes + 2 quemadores + cuba inferior con tornillos para resistencia removible (no incluida) + tapa y estructura con sujeción de la tapa (se sirve sin la cubeta GN) couvercle poli brillant, anses froides + 2 brûleurs + bac bain-marie avec fixations pour résistance amovible (non incluse)

cm	↑ cm
12233	64 x 35
	34

Ersatzdeckel / replacement cover / tapa de recambio / couvercle de recharge

12236

Wasserbecken inkl. Vorrichtung für Heizelement / waterpan / baño maría / bain-marie

12249



### Chafing Dish „CHEF“



Speisenbehälter GN 1/1 65 mm tief + 2 Brennpastenbehälter + Wasserbecken + Deckel + Gestell mit Deckelhalterung + langer Hohlgriff foodpan GN 1/1 65 mm + 2 burner holders + waterpan + cove + frame with coverholder  
1 cubeta GN 1/1 65 mm + 2 quemadores + cubeta para el agua + tapa y chasis con bloqueo para la tapa  
1 bac GN 1/1 - 65 mm + 2 brûleurs + 1 bac bain-marie + couvercle + chassis avec blocage couvercle + poignée tube creux

cm	↑ cm	ltr.
11675	61 x 31	30
		9



### Brennpastenbehälter



burner holder  
soporte para quemador  
porte-brûleur  
nachfüllbar, für Chafing Dish, Deckel mit Bajonettschloss  
refillable, for Chafing Dish, lid with bayonet lock  
recargable, para Chafing Dish, tapa con cierre de bayoneta  
rechargeable, pour chafing dish, couvercle avec verrouillage par baïonnette

Ø cm	↑ cm
11683	9
	6

## CHAFING DISHES



### Elektro-Rolltop-Chafing Dish „ELITE“

electric rolltop chafing dish  
chafing dish électrique rolltop  
chafing dish électrique rolltop  
Rolltopdeckel poliert, klappbar auf 90° und 180°, Elektro-Wasserbecken mit Temperaturregelung + Speisenbehälter GN 1/1 100 mm tief, 760 - 900 W, 230 V (kein Kondenswasser-Rücklaufsystem)

EDELSTAHL  
STAINLESS  
INOX

PP  
POLYPROPYLENE

GN

rolltop cover polished, adjustable at 90° and 180°, electric waterpan with adjustable heatcontrol + foodpan GN 1/1 100 mm deep, 760 - 900 W, 230 V (condensed water cannot be led back into the waterpan)

tapa abatible pulido brillante, apertura a 90° o 180°, baño maría c/ termostato + cubeta GN 1/1 - 100 mm, 760 - 900 W, 230 V (el agua condensada no gotea dentro de la cubeta)

couvercle rolltop poli brillant, ouverture à 90° ou 180°, bain-marie électrique avec thermostat + bac GN 1/1-100 mm, 760 - 900 W, 230 V (Important: la condensation ne retombe pas sur les aliments)

	cm	cm	ltr.
12360	67 x 47	45	14

Wasserbecken, elektrisch / electric waterpan / bañofrío eléctrico / bain-marie électrique

12224



### Elektro Chafing Dish

electric chafing dish  
chafing dish eléctrico  
chafing dish électrique

EDELSTAHL  
STAINLESS  
INOX

PP  
POLYPROPYLENE

Deckel poliert, Elektro-Wasserbecken mit Temperaturregelung + Speisenbehälter GN 1/1 100 mm tief, Deckelhalter, 900 W, 230 V

cover polished, electric waterpan with adjustable heatcontrol + foodpan GN 1/1 100 mm deep, lid holder, 900 W, 230 V

tapa pulido brillante, baño maría c/ termostato + cubeta GN 1/1 - 100 mm, sujeción de la tapa, 900 W, 230 V

couvercle poli brillant, bain-marie électrique avec thermostat + bac GN 1/1-100 mm, blocage du couvercle, 900 W, 230 V

	cm	cm	ltr.
12225	63 x 36	29	14

Deckel / cover / tapa / couvercle

12235

Wasserbecken, elektrisch / electric waterpan / bañofrío eléctrico / bain-marie électrique

12224



### Elektro-Chafing Dish „ECO“

electric chafing dish  
chafing dish eléctrico  
chafing dish électrique

PP  
POLYPROPYLENE

EDELSTAHL  
STAINLESS  
INOX

GN

Deckel poliert, Elektro-Wasserbecken mit Temperaturregelung + Speisenbehälter GN 1/1 65 mm tief, Deckelhalter, 760 - 900 W, 230 V

cover polished, electric waterpan with adjustable heatcontrol + foodpan GN 1/1 65 mm deep, lid holder, 760 - 900 W, 230 V

tapa pulido brillante, baño maría c/ termostato + cubeta GN 1/1 - 65 mm,

sujeción de la tapa, 760 - 900 W, 230 V

couvercle poli brillant, bain-marie électrique avec thermostat + bac GN 1/1 - 65 mm, blocage du couvercle, 760 - 900 W, 230 V

	cm	cm	ltr.
12232	63 x 36	29	9

Wasserbecken, elektrisch / electric waterpan / bañofrío eléctrico / bain-marie électrique

12224



## SOUP WARMERS

PP  
POLYPROPYLENE

EDELSTAHL  
STAINLESS  
INOX

### Elektrischer Suppentopf

electric soup warmer  
marmita de sopa eléctrica  
marmite à soupe électrique  
herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl, elektrisch, mit Wasserbad + Löffel + integrierter Trägering für den Innenbehälter, Deckel mit hitzeisolierendem Griff, Temperaturregelung 80°C (± 10°C), 450 - 550 W, 230 V

removable soup st. steel pan, bain marie electric, ladle, circular frame, thermostat control till 80°C (± 10°C), 450 - 550 W, 230 V

recipiente sopa inox extraíble, baño maría eléctrico + cucharón + aro inox, termostato hasta 80°C precisión (± 10°C), 450 - 550 W, 230 V

récipient à soupe inox amovible, bain-marie électrique, louche, support circulaire inox, thermostat maxi 80°C (± 10°C), 450 - 550 W, 230 V

	Ø cm	↑ cm	ltr.
11901	38	36,5	10



### Elektrischer Suppentopf

electric soup warmer  
marmita de sopa eléctrica  
marmite à soupe électrique  
herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl, elektrisch, mit Wasserbad + Löffel + integrierter Trägering für den Innenbehälter, Deckel mit hitzeisolierendem Griff, Temperaturregelung 80°C (± 10°C), 400 - 450 W, 230 V

removable soup st. steel pan, bain marie electric, ladle, st. steel circular frame, thermostat control till 80°C (± 10°C), 400 - 450 W, 230 V

recipiente sopa inox extraíble, baño maría eléctrico + cucharón + aro inox, tapa con asas frías, termostato hasta 80°C precisión (±10°C) , 400 - 450 W, 230 V

récipient à soupe inox amovible, bain-marie électrique, louche, support circulaire inox, thermostat maxi 80°C (± 10°C), 400 - 450 W, 230 V

	Ø cm	↑ cm	ltr.
11910	40	37	10

### Elektrischer Suppentopf „ECONOMIC“

electric soup warmer  
marmita de sopa eléctrica  
marmite à soupe électrique  
Stahl schwarz lackiert, herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl, mit Wasserbad, Temperaturregelung 30°C - 90°C, dreh- und klappbarer Edelstahl-Deckel, inkl. 8 magnetisch hafgenden Beschriftungen, 400 W, 230 V

metal, black, removable soup pot, with bain marie, thermostat 30°C - 90°C, st. steel lid, incl. 8 magnetic signs, 400 W, 230 V

metal negro, recipiente sopa inox extraíble, con baño maría, termostato 30°C- 90°C, tapa inox, incluye 8 letreros magnéticos, 400 W, 230 V

acier, noir, récipient à soupe inox amovible,avec bain-marie, thermostat 30°C - 90°C, couvercle inox, 8 étiquettes magnétiques, 400 W, 230 V

	Ø cm	↑ cm	ltr.
11915	32	36	9

Speisenbehälter / foodpan / recipiente sopa / récipient à soupe

11916

Deckel / cover / tapa / couvercle

11917





Die Induktionsstation „Bonfire“ besticht durch ihr ausgefallenes Design: Holzscheite aus schwarzem Eschenholz und ein runder Aufbau aus schwarz-mattem Metall erinnern an ein stilisiertes Lagerfeuer. Ein Hingucker für das besondere Buffet.

The ‘Bonfire’ induction station impresses with its modern design: logs made of black ash wood and a round structure made of black matt metal are reminiscent of a stylised campfire. An elegant eye-catcher for professional buffet set-ups.

La estación de inducción «Bonfire» impresiona por su diseño moderno: los troncos de madera de fresno negro y la estructura redonda de metal negro mate recuerdan a una estilizada hoguera. Un elegante punto de atracción para el buffet profesional.

La station à induction « Bonfire » séduit par son design moderne: des bûches en bois de frêne noir et une structure ronde en métal noir mat rappellent un feu de camp stylisé. Un accroche-regard élégant pour un buffet professionnel.



#### Induktionsstation „BONFIRE“



Induktionsplatte Ø 24 cm, 900 Watt, inklusive Kabelfernbedienung, Leistung in Stufen regelbar, Ständer aus Eschenholz und Metall schwarz  
induction hotplate Ø 24 cm, 900 watts, cable remote control, power adjustable in steps, black ash wood and metal stand  
placa de inducción Ø 24 cm, 900 vatios, incluye mando a distancia por cable, potencia regulable en pasos, soporte de madera de fresno negro y metal negro  
plaque de cuisson à induction Ø 24 cm, 900 watts, télécommande filaire incluse, puissance réglable par paliers, support en bois de frêne noir et métal noir

	Ø cm	↑ cm	
12250	46,5	16	900 W



passend zur Serie „ORBIT“  
suitable for the „ORBIT“ series



4 tlg.  
4 pcs.



12342



12343



12330



12335



12336



12337



12338



12339

#### Chafing Dish, 4-teiliges Set „ORBIT“

chafing dish set, 4 pcs.

chafing dish, set de 4

chafing dish, set de 4

- 1 Topf (8 Liter)
- 1 Speisenbehälter (4 Liter)
- 1 Deckel mit Sichtfenster und 1 Deckelbremse
- Topf mit induktionsfähigem Sandwich- / Kapselboden

• 1 pot (8 litres)

• 1 foodpan (4 litres)

• 1 lid with glass insert and 1 automatic lid brake

• pot with induction-compatible sandwich base

• 1 casserole (8 litres)

• 1 bac (4 litres)

• 1 tapa con ventanilla y 1 sistema de freno en la tapa

• olla con base sandwich apta para inducción

• 1 casserole (8 litres)

• 1 bac (4 litres)

• 1 couvercle avec fenêtre et 1 système de frein dans le couvercle

• casserole avec fond sandwich pour induction

	Ø cm	↑ cm	ltr.	Farbe / Colour
12342	30,5	17,5	4	vintage-look
12343	30,5	17,5	4	gold
12330	30,5	17,5	4	stainless steel
12335	30,5	17,5	4	copper
12336	30,5	17,5	4	yellow
12337	30,5	17,5	4	red
12338	30,5	17,5	4	black
12339	30,5	17,5	4	green



abnehmbarer Deckel  
removable lid

induktionsgeeignet  
suitable for induction

induktionsgeeignet  
suitable for induction

Ersatz-Speisenbehälter zu Chafing Dish / replacement foodpan for chafing dish / cubeta interior de repuesto para chafing dish / bac intérieur de remplacement pour le chafing dish

	Ø cm	↑ cm	ltr.	fits to
12329	30,5	8	4	12330, 12335, 12336, 12337, 12338, 12339, 12342, 12343



8 ltr. Topf  
8 ltr. pot

4 ltr. Speisenbehälter  
4 ltr. foodpan

Deckelbremse  
automatic lid break

Sandwich- / Kapsel-  
boden / sandwich base



#### Porzellaneinsatz „ORBIT“

porcelain insert

bandeja de porcelana

bac en porcelaine



	Ø cm	↑ cm	ltr.	fits to
82212	29,5	9	2,8	12330, 12335, 12336, 12337, 12338, 12339, 12342, 12343

	Ø cm	↑ cm	ltr.	fits to
82211	29,5	9	3,0	12330, 12335, 12336, 12337, 12338, 12339, 12342, 12343

## INDUCTIONS STATIONS

**Kochplatte Ø 24 cm**  
induction station Ø 24 cm

**4 tlg.  
4 pcs.**



**Induktionsstation, 4-tlg. Set „VALO“**  
induction station, 4 pcs.  
estación de inducción, set de 4  
station d'induction, set de 4

4 teiliges Set:

- 1 Induktionskochplatte mit Regler (Ø 24 cm, 900 Watt)
- 1 Metallständer schwarz
- 1 Rahmen aus Eiche (wasserfest lackiert)
- 1 Edelstahlrahmen

4 pcs. set:

- 1 induction hotplate with controller (Ø 24 cm, 900 watt)
- 1 metal stand black
- 1 frame made of oak (water-resistant coated)
- 1 stainless steel frame

set de 4:

- 1 placa de inducción con regulador (Ø 24 cm, 900 vatios)
- soporte de metal negro
- 1 caja de roble (con recubrimiento resistente al agua)
- 1 marco de acero inoxidable

set de 4:

- 1 plaque d'induction avec température réglable (Ø 24 cm, 900 watts)
- 1 support métallique noir
- 1 cadre en chêne (verni résistant à l'eau)
- 1 cadre en acier inox

cm	↑ cm
12275	35,4 x 32,5
	19



12276



12277



12295



15506

**Ersatzteile / replacement parts / piezas de repuesto / pièces de rechange**

cm	↑ cm
12276	35,4 x 32,5
12272	29,5 x 26,5
12295	Ø 24
15506	35,4 x 32,5
	8,5
	1
	-
	17,6
	900 Watt Induktionskochplatte / induction plate

**Induktionsstation, 2-tlg. Set „VALO“**  
Induction station, 2-piece set  
Estación de inducción, juego de 2 piezas  
Station à induction, set de 2 pièces

Set, bestehend aus Induktionskochplatte 2000 Watt, inklusive Kabel-Fernbedienung, Leistung in Stufen regelbar, Rahmen aus Eichenholz (wasserfest lackiert)

set consists of induction hotplate 2000 Watt, cable remote control, power adjustable in steps, frame made of oak (waterproof lacquered)

set, compuesto por placa de inducción 2000 Watt, incluye mando a distancia por cable, potencia regulable en pasos, madera de roble (lacado impermeable)

set, composé d'une plaque de cuisson à induction 2000 watts, télécommande filaire incluse, puissance réglable par paliers, bois de chêne (vernis imperméable)

cm	↑ cm
14050	39 x 39
	10
	2000 W

## INDUCTION PLATES | HEATING UNITS



**Einbau-Induktionskochplatte für Chafing Dish**  
built-in induction plate for chafing dish  
placa de inducción para empotrar  
plaqué à induction à encastre

inkl. Kabel-Fernbedienung, energiesparend, Leistung in 5 Stufen regelbar  
incl. cable remote control, energy-saving, power adjustable in 5 steps  
incl. mando a distancia con cable, ahorro energético, potencia regulable en 5 pasos  
y compris télécommande filaire, économique en énergie, puissance réglable en 5 étapes

cm	↑ cm	W
12285	35,5 x 35,5	6 2000 W



**Induktionskochplatte für Chafing Dish**

induction plate for chafing dish  
placa de inducción para chafing dish  
plaqué à induction pour chafing dish

inkl. Kabel-Fernbedienung, energiesparend, Leistung in 5 Stufen regelbar  
incl. cable remote control, energy-saving, power adjustable in 5 steps  
incl. mando a distancia con cable, ahorro energético, potencia regulable en 5 pasos  
y compris télécommande filaire, économique en énergie, puissance réglable en 5 étapes

cm	W
12295	24 900 W



**Metallrahmen für Induktionskochplatten**  
frame for induction plate  
marco para placa de inducción  
cadre support inox pour plaque induction

12291	für runde Chafer / for round chafing dish
12296	für Chafer GN 1/1 / for GN 1/1 chafing dish



**Elektro-Heizelement**

heating unit  
resistencia  
résistance



12292 600 W / 230 V for chafer covers are closed most of the time

mit einstellbarem Leistungsregler / adjustable heat control / abiertos con termostato / contrôle de la chaleur réglable

12294 800 W / 230 V for chafer covers are open most of the time



**Mobile Chafing Dish Heizung**

heating element  
resistencia  
résistance  
für alle marktgängigen Chafing Dishes  
suitable for all current popular chafing dishes, with special spring  
para todos los chafing dish más corrientes  
pour la plupart des chafing dish les plus courants

cm	↑ cm	W
12299	14	9 - 11 500 W / 220 V



**Wärmelampe mit 2 Infrarotlampen**  
thermal bridge  
puente térmico  
pont thermique

höhenverstellbar 58 - 77,5 cm, inklusive 2 Lampen, Kabellänge: 1,5 Meter  
height adjustable from 58 to 77,5 cm, including 2 infrared lamps, cable length: 1,5 metres  
regulable en altura de 58 a 77,5 cm, con 2 lámparas de infrarrojos, longitud del cable: 1,5 metros  
réglable en hauteur de 58 à 77,5 cm, avec 2 lampes infrarouges, longueur du câble: 1,5 mètre

	cm	↑ cm	V	W	Farbe / Colour
12265	50 x 35	58 - 77,5	230	2 x 250	

ALU  
ALUMINIUM

**Ersatzbirne für Wärmelampe**  
infrared lamp / bulb  
lámpara infrarrojos / bombilla  
lampe infrarouge / ampoule

Passung E27, Lichtfarbe: warmweiß  
socket: E27, light colour: warm white  
casquillo: E27, color de la luz: blanco cálido  
douille: E27, couleur de lumière: blanc chau

	W	fits to
12266	250	12265



**Speisenwärmer**  
warmer  
calienta platos  
chauffe-plat

3-flammig / 3 lights / 3 velas / 3 bougies

	cm	↑ cm
35065	34 x 18	6

GLAS  
GLASS  
METALL  
VERHORNT



**Speisenwärmer**  
warmer  
calienta platos  
chauffe-plat

2-flammig / 2 lights / 2 velas / 2 bougies

	cm	↑ cm
35343	34 x 13	6

EDELSTAHL  
STAINLESS  
INOX  
GLAS  
VERHORNT



**Rolltophaube „SWISS“**

rolltop-cover  
campana rolltop  
cloche rolltop

hochglanzpoliert, klappbar auf 90°, nachrüstbar für alle handelsüblichen Chafer  
mirror polished finish, cover adjustable at 90°, usable for all commercial chafing dishes  
pulido brillante, tapa ajustable 90°, apto para todos los chafings profesionales  
poli brillant, ouverture réglable à 90°, apte pour tous les chafings professionnels

cm	↑ cm
12310	55 x 34 19,5

EDELSTAHL  
STAINLESS  
INOX  
GN  
GLAS  
VERHORNT



**Bain-Marie Topf**

bain marie pot  
olla baño María  
marmite bain-marie

inkl. Deckel, mit Löffelaussparung  
included cover, notched for spoon  
incluye tapa con hueco para la cuchara  
inclus le couvercle avec espace pour la louche

Ø cm	↑ cm	ltr.
12244	20	18 4,5

Deckel / cover / tapa / couvercle

11244

EDELSTAHL  
STAINLESS  
INOX  
GLAS  
VERHORNT



**Bain-Marie Deckel**

cover for bain marie  
tapa del baño María  
couvercle du bain-marie

cm
12243 54 x 33,5



**Wärme-Kies**

granite chips  
granulado térmico  
gravier thermique

für Chafing Dishes, feine Körnung, hohe Wärmespeicherung, kein Verkleben,  
ideal zum Warmhalten von Eiern  
fine for chafing dishes and clean granite chippings, ideal for keeping eggs warm  
gravilla de granito fina limpia, ideal para mantener los huevos calientes  
gravier fin de granit, lavé, idéal pour maintenir les oeufs au chaud

kg
81116 7



Präsentationsmöglichkeit  
presentation example



Töpfe aus emailliertem Gusseisen leiten nicht nur die Wärme gut, sondern können sie auch lange energieschonend speichern - ideal für den professionellen Einsatz am Buffet!

Cooking pots made of enamelled cast iron not only conduct heat well, but can also store it for a long time while conserving energy - ideal for professional use at the buffet!

Las ollas de hierro fundido esmaltado no sólo conducen bien la calor, sino que también pueden almacenarlo durante mucho tiempo conservando la energía: ideales para un uso profesional en el buffet!

Les marmites en fonte émaillée ne conduisent pas seulement bien la chaleur, mais peuvent aussi la conserver longtemps en économisant de l'énergie - idéal pour une utilisation professionnelle au buffet!



**Bräter mit Deckel „5 STARS“**  
roaster with lid  
cacerola con tapa  
cocotte avec couvercle



	Ø cm	↑ cm	ltr.	Farbe / Colour
88300	25	7 / 13	2,5	■■■■■
88301	25	7 / 13	2,5	■■■■■
88312	25	7 / 13	2,5	■■■■■

88300 2,5 ltr.

88301 2,5 ltr.

88312 2,5 ltr.

inklusive Deckelhalter  
including lid holder




#### Kochtopf mit Deckel „5 STARS“

cooking pot with lid  
olla con tapa  
marmite avec couvercle

	Ø cm	↑ cm	ltr.	Farbe / Colour
88302	25	11,5 / 17,5	4	■■■■■
88303	25	11,5 / 17,5	4	■■■■■
88313	25	11,5 / 17,5	4	■■■■■



inklusive Deckelhalter  
including lid holder



**Bräter mit Deckel „5 STARS“**  
roaster with lid  
cacerola con tapa  
cocotte avec couvercle



	Ø cm	↑ cm	ltr.	Farbe / Colour
88304	28	7 / 13,5	3	■■■■■
88305	28	7 / 13,5	3	■■■■■
88314	28	7 / 13,5	3	■■■■■

88304 3 ltr.

88305 3 ltr.

88314 3 ltr.

inklusive Deckelhalter  
including lid holder

## 5 STARS



**Kochtopf mit Deckel „5 STARS“**  
cooking pot with lid  
olla con tapa  
marmite avec couvercle

	Ø cm	↑ cm	ltr.	Farbe / Colour
88306	28	13 / 20	6	red
88307	28	13 / 20	6	black
88315	28	13 / 20	6	teal

**GUSSEISEN** **EMAILLIERT** **INDUCTION**

**inklusive Deckelhalter**  
including lid holder



**Bräter mit Deckel „5 STARS“**  
roaster with lid  
cacerola con tapa  
cocotte avec couvercle

	cm	↑ cm	ltr.	Farbe / Colour
88308	33 x 25	11 / 17,5	5	red
88309	33 x 25	11 / 17,5	5	black
88316	33 x 25	11 / 17,5	5	teal

**GUSSEISEN** **EMAILLIERT** **INDUCTION**

**inklusive Deckelhalter**  
including lid holder

## 5 STARS



**Auflaufform „5 STARS“**  
casserole dish  
fuente para gratinar  
plat à four

	cm	↑ cm	ltr.	Farbe / Colour
88310	33 x 24	6,5	3,5	red
88311	33 x 24	6,5	3,5	black
88317	33 x 24	6,5	3,5	teal

**GUSSEISEN** **EMAILLIERT** **INDUCTION**



**Deckelhalter, 2er Set**  
lid holder, 2 pcs.  
soporte para tapa, set de 2  
support de couvercle, set de 2

mit Antirutschbeschichtung, für alle Töpfe mit Deckel einsetzbar, hitzebeständig  
with non-slip coating, suitable for all pots with lids, heat-resistant  
revestimiento antideslizante, apto para todas las ollas con tapa, resistente al calor  
avec revêtement antidérapant, adapté à toutes les casseroles avec couvercle, résistant à la chaleur

	cm	↑ cm	Farbe / Colour	pcs.
88320	10,5 x 8,5	3,5	black	2

**EDELSTAHL** **STAINLESS STEEL** **PVC** **KUNSTSTOFF**



## SAMOVARS



### Samowar

samovar  
samovar  
samovar  
3-teiliges Set:

- 1 Samowar, 230V, 50/60Hz, 1.800W (6 Liter)
- 1 Teekanne (1,1 Liter)
- 1 Tropfenschale

3 pcs. set:

- 1 samovar, 230V, 50/60Hz, 1.800W (6 ltr.)
- 1 teapot (1,1 ltr.)
- 1 drip tray

set de 3:

- 1 samovar, 230V, 50/60Hz, 1.800W (6 L.)
- 1 tetera (1,1 L.)
- 1 bandeja recogegotas

set de 3:

- 1 samovar, 230V, 50/60Hz, 1.800W (6 L.)
- 1 théière (1,1 L.)
- 1 bac ramasse-gouttes

set de 3:

- 1 samovar, 230V, 50/60Hz, 1.800W (6 L.)
- 1 tetera (1,1 L.)
- 1 bac ramasse-gouttes

set de 3:

- 1 samovar, 230V, 50/60Hz, 1.800W (6 L.)
- 1 tetera (1,1 L.)
- 1 bac ramasse-gouttes



cm	↑ cm	ltr.	
12315	35 x 21	58	6



### Samowar

samovar  
samovar  
samovar  
3-teiliges Set:

- 1 Samowar, 230V, 50/60Hz, 1.800W (12 Liter)
- 1 Teekanne (1,3 Liter)
- 1 Tropfenschale

3 pcs. set:

- 1 samovar, 230V, 50/60Hz, 1.800W (12 ltr.)
- 1 teapot (1,3 ltr.)
- 1 drip tray

set de 3:

- 1 samovar, 230V, 50/60Hz, 1.800W (12 L.)
- 1 tetera (1,3 L.)
- 1 bandeja recogegotas

set de 3:

- 1 samovar, 230V, 50/60Hz, 1.800W (12 L.)
- 1 théière (1,3 L.)
- 1 bac ramasse-gouttes

set de 3:

- 1 samovar, 230V, 50/60Hz, 1.800W (12 L.)
- 1 tetera (1,3 L.)
- 1 bac ramasse-gouttes

set de 3:

- 1 samovar, 230V, 50/60Hz, 1.800W (12 L.)
- 1 théière (1,3 L.)
- 1 bac ramasse-gouttes

cm	↑ cm	ltr.	
12316	42 x 26	75	12



### Tasse „TEATIME“

mug  
taza  
tasse

transparent mattiert, ideal in sensiblen Bereichen wie Pool, Spa, Beach und Wellness einzusetzen  
transparent frosted, ideal to be used at pool, spa, beach and wellness areas  
transparente esmerilado, ideal para el uso en áreas como piscina, spa, playa y bienestar  
transparent mat, idéal pour une utilisation dans des zones comme la piscine, le spa, la plage et le bien-être



Ø cm	↑ cm	ltr.	Farbe / Colour	VE / unit
66940	8,5	9	0,25	transparent 24



### Kaffeedispenser „HAPPY HOUR“

coffee dispenser  
dispensador de café  
distributeur de café

hochglanzpoliert, für warme Getränke, stabil und standfest, inkl. 1 Brennpastenbehälter  
mirror polished finish, for warm drinks, solid and stable, incl. 1 burner holder  
acabado pulido brillante para bebidas calientes, sólido y estable, incluye un calentador brillant, pour boissons chaudes, avec 1 brûleur, robuste et stable

cm	↑ cm	ltr.
11672	31 x 33,5	54,5

Hahn / tap / grifo / robinet

11671



### Elektro-Heizelement

heating unit  
resistencia  
résistance

für Kaffeedispenser (Nr. 11672), 500 W, 220 V, einfach in das Gestell des Dispensers legen  
for coffee dispenser (nr. 11672), 500 W, 220 V, insert into the frame of the dispenser  
para dispensador de café (11672), 500 W, 220 V, directamente en el pie del dispensador  
pour distributeur à café (11672), 500 W, 220 V, directement dans le support

12287	500 W / 220 V
-------	---------------



### Kaffeetasse „SNUG“

coffee cup  
taza de café  
tasse à café

Porzellan, Griff: 2 cm / porcelain, handle: 2 cm / porcelana, asa: 2 cm / porcelaine, poignée: 2 cm

Ø cm	↑ cm	ltr.	Farbe / Colour	VE / unit
16003	9,5	6	0,2	6
16004	9,5	6	0,2	6
16005	9,5	6	0,2	6



### Kaffeuntersetzer „SNUG“

coffee saucer  
platillo de café  
soucoupe à café

Porzellan / porcelain / porcelana / porcelaine

Ø cm	↑ cm	Farbe / Colour	VE / unit
16012	14,5	2,5	6
16013	14,5	2,5	6
16014	14,5	2,5	6

## GN-CONTAINERS

### GN-Behälter Größen nach EN 631

Alle Behälter sind aus rostfreiem Chrom-Nickel-Edelstahl mit elektrolytisch polierter (seidenmatt) Oberfläche und somit perfekt geeignet für den professionellen Einsatz.

### GN-container according to EN 631

All pans are made of chrome/nickel stainless steel with a surface polished by electrolysis (satin-matt) and therefore highly suitable for professional operation.

### De conformidad con la norma europea EN 631.

Todos los contenedores están fabricados en acero inoxidable cromado/miguelado con su superficie (satinada) pulida por electrolisis lo que la hace altamente apropiado para el uso profesional.

### Bacs GN- Conforme à la norme EN 631

Tous les bacs sont fabriqués en inox/chrome/nickel, surface polie électrolytique (satinié). Approprié pour usage professionnel.

### Vorteile der rund geprägten U-Ecken:

- erhöhte Stabilität durch verstärktes Profil
- zielfreiges und sauberes Ausgießen
- genau Positionierung der GN-Behälter
- superleichtes Stapeln und Entstapeln
- kein Verklemmen der GN-Behälter
- hohe Stoßfestigkeit durch robuste Konstruktion
- ansprechendes Design und stilvoller Blickfang

### Advantages of the round-shaped U-Corners:


- increased stability due to the unique construction
- clean ladling and pouring
- exact positioning of the containers
- improved shock-resistance
- appealing design
- no seize of the containers

### Ventajas de las esquinas en U:

Perfil reforzado que confiere mayor rigidez y resistencia a la cubeta, diseño para vertir fácil y limpiamente, fáciles de apilar y desapilar sin que se claven entre sí, construcción más robusta y resistente a los golpes mecánicos, diseño elegante.

### Avantages et fonctionnalité des angles en U:

Profil renforcé pour une meilleure consistance et rigidité du récipient, design qui facilite un versage propre et aisément, permet un empilage et déempilage facile sans que les bacs restent coincés, meilleure résistance aux chocs mécaniques, design élégant.



## GN-CONTAINERS



### GN-Behälter

GN-container  
GN cubetas  
GN bacs



GN	↓ mm	ltr.	cm
81000	2/1	20	5,0
81095	1/1	10	1,25
81100	1/1	20	2,5
81101	1/1	40	5,0
81109	1/1	55	6,5
81102	1/1	65	9,0
81104	1/1	100	13,25
81106	1/1	150	20,0
81108	1/1	200	25,0
GN	↓ mm	ltr.	cm
81200	1/2	20	1,0
81201	1/2	40	2,0
81209	1/2	55	2,8
81202	1/2	65	4,0
81204	1/2	100	6,0
81206	1/2	150	8,75
81208	1/2	200	11,65
GN	↓ mm	ltr.	cm
81300	1/3	20	0,75
81301	1/3	40	1,5
81302	1/3	65	2,5
81304	1/3	100	4,0
81306	1/3	150	5,7
81308	1/3	200	7,0
GN	↓ mm	ltr.	cm
81400	1/4	20	0,5
81401	1/4	40	1,0
81402	1/4	65	1,8
81404	1/4	100	2,8
81406	1/4	150	4,0
81408	1/4	200	5,5
GN	↓ mm	ltr.	cm
81602	1/6	65	1,0
81604	1/6	100	1,6
81606	1/6	150	2,4
81608	1/6	200	3,0
GN	↓ mm	ltr.	cm
81502	1/9	65	0,6
81504	1/9	100	1,0
81506	1/9	150	1,5
GN	↓ mm	ltr.	cm
81700	2/3	20	1,5
81701	2/3	40	3,0
81702	2/3	65	5,5
81704	2/3	100	8,4
81706	2/3	150	12,5
81707	2/3	200	18,0
GN	↓ mm	ltr.	cm
81800	2/4	20	1,2
81801	2/4	40	2,4
81802	2/4	65	3,6
81804	2/4	100	5,6
81806	2/4	150	8,7

## GN-CONTAINERS



**perforierte GN-Behälter**  
perforated GN-container  
cubetas GN perforadas  
bacs GN perforés



	GN	↓ mm	cm
81911	1/1	40	53,0 x 32,5
81907	1/1	65	53,0 x 32,5
81908	1/1	100	53,0 x 32,5
81909	1/1	150	53,0 x 32,5
81910	1/1	200	53,0 x 32,5
81901	1/2	65	32,5 x 26,5
81902	1/2	100	32,5 x 26,5
81903	1/2	150	32,5 x 26,5
81904	1/2	200	32,5 x 26,5
81905	2/3	65	35,4 x 32,5
81906	2/3	100	35,4 x 32,5



**GN 1/6 Abklopfbehälter**  
GN 1/6 tapping container  
GN 1/6 contenedor knock-out  
GN 1/6 bac knock-out  
mit Abklopfstange aus Silikon, rutschfester Boden  
with silicone tapping rod, non-slip bottom  
con varilla de silicona, base antideslizante  
avec tige en silicone, fond antidérapant



	cm	↑ cm	ltr.
81611	17,6 x 16,2	15	2,4



rutschfester Boden  
non-slip bottom



**GN-Behälter Set, 4 teilig**

GN-containers, 4 pcs.  
GN cubetas, set de 4  
GN bacs, set de 4  
bestehend aus: Edelstahlbehälter 1x GN 1/2 + 2x GN 1/4 + 1 Adapter  
consisting of: stainless steel containers 1x GN 1/2 + 2x GN 1/4 + adapter  
consiste en: cubetas de acero inoxidable 1x GN 1/2 + 2x GN 1/4 + adaptador  
composé de: bacs en acier inox 1x GN 1/2 + 2x GN 1/4 + adaptateur



	GN	↓ mm	ltr.	cm	pcs
81850	1/2	65	4,0	32,5 x 26,5	1
	1/4	65	1,8	26,40 x 16,2	2
	Adapter			31,5	1

Lieferung in Farbverpackung  
delivery in colour packaging



**GN-Deckel**

GN-lid  
GN tapa  
GN couvercle  
ohne Löffelaussparung  
without notched edge for spoons  
sin agujero para cucharon  
sans espace pour louche



	GN	cm
81195	1/1	53,0 x 32,5
81295	1/2	32,5 x 26,5
81395	1/3	32,5 x 17,6
81495	1/4	26,5 x 16,2
81695	1/6	17,6 x 16,2
81591	1/9	17,6 x 10,8
81795	2/3	35,4 x 32,5
81895	2/4	53,0 x 16,2



**GN-Deckel**

GN-lid  
GN tapa  
GN couvercle  
mit Löffelaussparung  
with notched edge for spoons  
con agujero para cucharon  
avec espace pour louche



	GN	cm
81191	1/1	53,0 x 32,5
81292	1/2	32,5 x 26,5
81391	1/3	32,5 x 17,6
81492	1/4	26,5 x 16,2
81692	1/6	17,6 x 16,2
81595	1/9	17,6 x 10,8
81791	2/3	35,4 x 32,5
81891	2/4	53,0 x 16,2



Die Löffelaussparung mit Prägung verhindert das Zurückfließen von Flüssigkeit auf dem Deckel in den Behälter.  
The notche for spoon with embossing prevents liquid on the lid from flowing back into the container.

## GN-CONTAINERS



## GN-CONTAINERS



### GN-Behälter aus Polypropylen



GN-container polypropylene

GN cubetas polipropileno

GN bacs polypropilène

transparent: Skalierung in Liter, robust und formstabil

transparente: liter scale, solid quality

transparente: graduación en litros, alta calidad

transparent: graduation en litres, haute qualité

GN	↓ mm	ltr.	cm
82104	1/1	65	8,5 53 x 32,5
82106	1/1	100	13,0 53 x 32,5
82108	1/1	150	19,5 53 x 32,5
82110	1/1	200	26,0 53 x 32,5
GN	↓ mm	ltr.	cm
82112	1/2	65	3,9 32,5 x 26,5
82114	1/2	100	5,9 32,5 x 26,5
82116	1/2	150	8,9 32,5 x 26,5
82117	1/2	200	11,8 32,5 x 26,5
GN	↓ mm	ltr.	cm
82118	1/3	65	2,4 32,5 x 17,5
82120	1/3	100	3,6 32,5 x 17,5
82122	1/3	150	5,3 32,5 x 17,6
82123	1/3	200	7,0 32,5 x 17,6
GN	↓ mm	ltr.	cm
82128	1/4	65	1,7 26,5 x 16,2
82130	1/4	100	2,5 26,5 x 16,2
82132	1/4	150	3,7 26,5 x 16,2
82134	1/4	200	4,8 26,5 x 16,2
GN	↓ mm	ltr.	cm
82136	1/6	65	1,0 17,6 x 16,2
82138	1/6	100	1,5 17,6 x 16,2
82140	1/6	150	2,2 17,6 x 16,2
82142	1/6	200	2,8 17,6 x 16,2
GN	↓ mm	ltr.	cm
82150	1/9	65	0,6 17,6 x 10,8
82151	1/9	100	1,0 17,6 x 10,8

stapelbar  
stackable

Skalierung  
scaling

### GN-Deckel



GN-lid

GN tapa

GN couvercle

GN	↑ cm	cm
82101	1/1	1,5 53,0 x 32,5
82113	1/2	1,5 32,5 x 26,5
82119	1/3	1,5 32,5 x 17,6
82129	1/4	1,5 26,5 x 16,2
82137	1/6	1,5 17,6 x 16,2
82159	1/9	1,5 17,6 x 10,8



**GN-Behälter aus Polycarbonat**  
GN-container polycarbonate  
GN cubeta policarbonato  
GN bac polycarbonate  
schwarz: Skalierung in Liter, robust und formstabil  
black: liter scale, solid quality  
negro: graduación en litros, alta calidad  
noir : graduation en litres, haute qualité



GN	↓ mm	ltr.	cm
82064	1/2	65	3,9
82065	1/2	100	5,9
82066	1/2	150	8,9
			32,5 x 26,5
GN	↓ mm	ltr.	cm
82068	1/3	65	2,4
82069	1/3	100	3,6
82070	1/3	150	5,3
			32,5 x 17,6
GN	↓ mm	ltr.	cm
82072	1/4	65	1,7
82073	1/4	100	2,5
82074	1/4	150	3,7
			26,5 x 16,2
GN	↓ mm	ltr.	cm
82076	1/6	65	1,0
82077	1/6	100	1,5
82078	1/6	150	2,2
			17,6 x 16,2
GN	↓ mm	ltr.	cm
82081	1/9	100	1,0
			17,6 x 10,8

passende Deckel, Seite 455  
suitable lid, page 455

stapelbar  
stackable



**GN-Behälter aus Polycarbonat**  
GN-container polycarbonate  
GN cubeta policarbonato  
GN bac polycarbonate



GN	↓ mm	ltr.	cm
82004	1/1	65	8,5
82006	1/1	100	13,0
82008	1/1	150	19,5
82010	1/1	200	26,0
			53,0 x 32,5
GN	↓ mm	ltr.	cm
82012	1/2	65	3,9
82014	1/2	100	5,9
82016	1/2	150	8,9
82017	1/2	200	11,8
			32,5 x 26,5
GN	↓ mm	ltr.	cm
82018	1/3	65	2,4
82020	1/3	100	3,6
82022	1/3	150	5,3
82023	1/3	200	7,0
			32,5 x 17,6
GN	↓ mm	ltr.	cm
82028	1/4	65	1,7
82030	1/4	100	2,5
82032	1/4	150	3,7
82034	1/4	200	4,8
			26,5 x 16,2
GN	↓ mm	ltr.	cm
82036	1/6	65	1,0
82038	1/6	100	1,5
82040	1/6	150	2,2
82042	1/6	200	2,8
			17,6 x 16,2
GN	↓ mm	ltr.	cm
82050	1/9	65	0,6
82051	1/9	100	1,0
			17,6 x 10,8



**GN-Deckel**  
GN-lid  
GN tapa  
GN couvercle



GN	↑ cm	cm
82001	1/1	2,5
82013	1/2	2,5
82019	1/3	2,5
82029	1/4	2,5
82037	1/6	2,5
82059	1/9	2,5
		53,0 x 32,5
		32,5 x 26,5
		32,5 x 17,6
		26,5 x 16,2
		17,6 x 16,2
		17,6 x 10,8



**GN Abtropfgitter**  
GN drainer  
GN escurridor  
GN égouttoir



für GN	↑ cm	cm
82003	1/1	2
82005	1/2	2
82007	1/3	2
82009	1/4	2
82011	1/6	2
		47,3 x 26,8
		26,8 x 20,8
		26,8 x 11,8
		20,6 x 10,8
		11,7 x 10,4


## GN-CONTAINERS



**GN-Behälter**  
GN-container  
GN cubetas  
GN bac



GN	↓ mm	ltr.	cm
82100	1/1	60	7,1 53,0 x 32,5
82200	1/2	60	3,4 32,5 x 26,5
82300	1/3	60	2,0 32,5 x 17,6
82306	2/3	60	4,6 35,4 x 32,5
82301	2/4	60	3,0 53,0 x 16,2



**GN-Behälter**  
GN-container  
GN cubeta  
GN bac



GN	↓ mm	ltr.	cm	Farbe / colour
82270	1/1	60	7,1 53,0 x 32,5	yellow
82271	1/1	60	7,1 53,0 x 32,5	green
82272	1/1	60	7,1 53,0 x 32,5	red
82273	1/1	60	7,1 53,0 x 32,5	black
82274	1/2	60	3,4 32,5 x 26,5	yellow
82275	1/2	60	3,4 32,5 x 26,5	green
82276	1/2	60	3,4 32,5 x 26,5	red
82277	1/2	60	3,4 32,5 x 26,5	black
82278	1/3	60	2,0 32,5 x 17,6	yellow
82279	1/3	60	2,0 32,5 x 17,6	green
82280	1/3	60	2,0 32,5 x 17,6	red
82281	1/3	60	2,0 32,5 x 17,6	black



**GN Tablett „FRAMES“**  
GN tray  
GN bandeja  
GN plateau



GN	↑ cm	cm
82355	1/1	2 53,0 x 32,5
82356	1/2	2 32,5 x 26,5
82357	1/3	2 32,5 x 17,6




**Backblech**  
baking sheet  
bandeja pastelera  
plaque à pâtisserie



gelocht Ø 3 mm, Materialstärke 1,5 mm, Silikon beschichtet, temperaturbeständig bis 240°C  
perforated Ø 3 mm, coated with silicon, heat resistant up to 240°C  
aluminio con revestimiento de silicona perforada, resistente hasta 240°  
aluminium avec revêtement silicone, perforée, température maxi 240°

GN	cm
88285	1/1 53 x 32,5



**GN Roste**  
GN grid  
GN rejilla  
GN grille



elektrolytisch poliert, Drahtstärke 3 mm, Rahmendraht 6 mm, extra schwere Qualität  
electro-polished, wire thickness 3 mm, frame wire 6 mm, extra heavy quality  
inox pulido electrolítico, grosor alambre 3 mm, grosor marco 6 mm, calidad reforzada  
inox poli électrolytique, fil 3 mm, cadre 6 mm, qualité renforcée

GN	cm
81199	2/1 65,0 x 53,0
81198	1/1 53,0 x 32,5
81796	2/3 32,5 x 35,4
81296	1/2 32,5 x 26,5



**GN 1/3 Bestecksammler**  
GN 1/3 container  
GN 1/3 cubeta  
GN 1/3 bac



mit 2 Haken zum Einhängen an Servier- oder Transportwagen  
container with 2 hooks, to hang on trolleys for cutlery  
cubeta con 2 ganchos para cubiertos, a colgar del carro  
bac à couverts avec 2 crochets, à accrocher au chariot

GN	↓ mm	cm
11978	1/3 150	32,5 x 17,5

## GN-CONTAINERS



### GN-Behälter „ECOLINE“



GN container

GN cubeta

GN bac

mit Stapelnocke

with notching edge

con borde marcado para el apilado

avec rebord pour l'empilage

GN	↓ mm	ltr.	cm	Farbe / Colour
83759	1/1	65	7,10	53,0 x 32,5
83755	2/4	65	3,00	53,0 x 16,2
83757	1/2	65	3,40	32,5 x 26,5
83753	1/3	65	2,00	32,5 x 17,6
83751	1/4	65	1,35	26,5 x 16,2
83749	1/6	65	0,80	17,6 x 16,2

GN	↓ mm	ltr.	cm	Farbe / Colour
83758	1/1	65	7,10	53,0 x 32,5
83754	2/4	65	3,00	53,0 x 16,2
83756	1/2	65	3,40	32,5 x 26,5
83752	1/3	65	2,00	32,5 x 17,6
83750	1/4	65	1,35	26,5 x 16,2
83748	1/6	65	0,80	17,6 x 16,2

GN	↓ mm	ltr.	cm	Farbe / Colour
84300	1/1	100	10,6	53,0 x 32,5
84302	2/4	100	4,3	53,0 x 16,2
84301	1/2	100	4,7	32,5 x 26,5
84303	1/3	100	2,7	32,5 x 17,6
84304	1/4	100	1,9	26,5 x 16,2
84305	1/6	100	1,0	17,6 x 16,2

GN	↓ mm	ltr.	cm	Farbe / Colour
84306	1/1	100	10,6	53,0 x 32,5
84308	2/4	100	4,3	53,0 x 16,2
84307	1/2	100	4,7	32,5 x 26,5
84309	1/3	100	2,7	32,5 x 17,6
84310	1/4	100	1,9	26,5 x 16,2
84311	1/6	100	1,0	17,6 x 16,2

GN	↓ mm	ltr.	cm	Farbe / Colour
82001	1/1	53,0	53,0 x 32,5	
82013	1/2		32,5 x 26,5	
82019	1/3		32,5 x 17,6	
82029	1/4		26,5 x 16,2	
82037	1/6		17,6 x 16,2	

### GN-Deckel



GN-lid

GN tapa

GN couvercle

GN	cm
82001	53,0 x 32,5
82013	32,5 x 26,5
82019	32,5 x 17,6
82029	26,5 x 16,2
82037	17,6 x 16,2



## GN Behälter „FRIENDLY“



GN pan

GN cubeta

GN bac

	cm	↑ cm	ltr.	Farbe / Colour	GN
79030	53 x 32,5	6,5	7,1		1/1
79031	53 x 32,5	6,5	7,1	■■■■■	1/1
79032	32,5 x 26,5	6,5	3,4		1/2
79033	32,5 x 26,5	6,5	3,4	■■■■■	1/2
79034	32,5 x 17,6	6,5	2		1/3
79035	32,5 x 17,6	6,5	2	■■■■■	1/3
79036	32,5 x 17,6	10	2,7		1/3
79037	32,5 x 17,6	10	2,7	■■■■■	1/3



## GN Tablett „FRIENDLY“



GN tray

GN bandea

GN plateau

	cm	↑ cm	Farbe / Colour	GN
79006	32,5 x 26,5	3		1/2
79007	32,5 x 26,5	3	■■■■■	1/2

## SERVING TROLLEYS



### Servier- / Transportwagen „READY“

serving trolley  
carro de servicio  
chariot de service

Aluminiumrahmen, 3 Böden, Abstand zwischen den Böden 31 cm, mit 4 Lenkrollen, alle mit Feststellern, Tragfähigkeit: 50 kg je Boden, 150 kg insgesamt, demontiert, einfache Montage (Lieferung ohne Container und Dekoration)

frame aluminium, 3 shelves, distance between shelves 31 cm, 4 swivel wheels, all equipped with brakes, max. load per shelf 50 kg, 150 kg total, demounted, easy to mount (delivery without containers and decoration)

marco de aluminio, 3 pisos, distancia entre cada piso 31 cm, 4 ruedas giratorias, todas con freno, capacidad de carga: 50 kg por piso, 150 kg en total, desmontado, montaje sencillo (se entrega sin recipiente ni decoración)

cadre en aluminium, 3 étages, distance entre les niveaux 31 cm, 4 roues pivotantes, toutes avec freins, capacité de charge: 50 kg par niveau, 150 kg au total, livré démonté, montage facile (livré sans récipients ni décoration)



	cm	↑ cm	Farbe / Colour
11944	108 x 50	96	black
11945	108 x 50	96	blue-grey



### Container zum Einhängen, passend zu no. 11944 & 11945

container to hang up, suitable for no. 11944 & 11945  
recipiente para colgar, adecuado para no. 11944 & 11945  
récipienda à suspendre, convient aux no. 11944 & 11945



	cm	↑ cm	ltr	Farbe / Colour
11946	33 x 23	56,5	42	black
11947	33 x 23	17,5	13	black



## SERVING TROLLEYS



### Servier- / Transportwagen „STEADY“

service trolley  
carro de servicio  
chariot de service

mit 3 Böden, Bordmaße 83 x 51 cm, Abstand zwischen den Böden 26 cm, Tragfähigkeit 120 kg, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Lieferung demontiert, einfache Montage

with 3 trays, trays 83 x 51 cm, size between the trays 26 cm, total load capacity 120 kg, 4 wheels with 2 brakes, unassembled, simple assembly

con 3 bandejas inox mate, 83 x 51 cm, la medida entre bandejas 26 cm, capacidad total 120 kg, 4 ruedas con 2 frenos, construcción robusta, montaje fácil

3 niveaux, 83x51 cm chacun, distance entre niveaux 26 cm, capacité maxi 120 kg au total, 4 roues dont 2 avec frein, construction robuste, montage facile

cm	↑ cm
11979	91 x 59

93



### Servier- / Transportwagen „GO“

service trolley  
carro de servicio  
chariot de service

mit 2 Böden, Bordmaße 83 x 51 cm, Abstand zwischen den Böden 56 cm, Tragfähigkeit 80 kg, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar, Lieferung demontiert, einfache Montage

with 2 trays, trays 83 x 51 cm, size between the trays 56 cm, total load capacity 80 kg,

4 wheels with 2 brakes, unassembled, simple assembly

con 2 bandejas de acero inoxidable mate, 83 x 51 cm, la medida entre bandejas 56 cm, capacidad total 80 kg, 4 ruedas, con 2 frenos, construcción robusta, montaje fácil

2 niveaux, 83 x 51 cm chacun, distance entre niveaux 56 cm, capacité maxi 80 kg au total, 4 roues dont 2 avec frein, construction robuste, montage facile

cm	↑ cm
11977	91 x 59

93



### GN 1/1 Regalwagen

GN 1/1 trolley  
GN 1/1 carro  
GN 1/1 chariot

mit 15 Doppelauflegeschienen, zum Transport von bis zu 30 GN-Tablets GN 1/2 oder 15 GN-Bechtern bis GN 1/1 (Längseinschub), bei einem Stapelabstand von 75 mm, mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellern, Tragfähigkeit 100 kg

15 double bars, for transporting up to 30 trays GN 1/2 or 15 GN containers up to GN 1/1 (lengthwise insertion), size between the trays 75 mm, with 4 swivel wheels, 2 with brakes, max. load 100 kg

15 rafles de soporte dobles, para transportar hasta 30 bandejas GN 1/2 o 15 cubetas GN hasta GN 1/1 ( inserción longitudinal), distancia entre las bandejas de 75 mm, con 4 ruedas giratorias, 2 con freno, carga máxima de 100 kg

15 doubles rails de support, pour transporter jusqu'à 30 plateaux GN 1/2 ou 15 bacs GN jusqu'à GN 1/1 (insertion longitudinale), distance entre les plateau 75 mm, avec 4 roues pivotantes, 2 avec frein, capacité de charge 100 kg

cm	↑ cm
71441	55 x 38,5

173,5



mit beidseitiger Kipp- und Durchschubsicherung  
with tilt and push-through protection on both sides





## CUTLERY BOXES



**Besteckbehälter**  
cutlery basket  
recipiente para cubiertos  
récipients pour couverts  
4 Löcher inklusive 4 Edelstahl Köcher  
4 holes including 4 stainless baskets  
4 agujeros con 4 cestas de acero inoxidable  
4 trous avec 4 corbeilles en acier inox

cm                   ↑ cm  
93321              27 x 27        15



**Besteckköcher**  
cutlery basket  
cesta para cubiertos  
corbeille à couverts  
Edelstahl matt poliert / stainless steel matt polished / acero inoxidable pulido mate / acier inox poli mat

Ø cm                   ↑ cm  
11999              9,5            13,5



**Besteckköcher**  
cutlery basket  
cesta para cubiertos  
corbeille à couverts  
Polyethylen weiß / polyethylene white plastic / polietileno blanco / polyéthylène blanc

Ø cm                   ↑ cm  
11998              9,5            13,5



**Besteckkasten „INDUSTRIAL“**  
cutlery box  
caja para cubiertos  
boîte pour couverts

Metall, schwarz  
metal, black  
metal, negro  
métal, noir

cm                   ↑ cm                   ltr.  
40676              23,0 x 15,5        13        2,4




inklusive 2 Schalen  
included 2 bowls




**Löffelablage mit 2 Schalen**  
spoon rest with 2 bowls  
reposito cucharas con 2 cuencos  
repouse-cuillère avec 2 bols  
inklusive 2 Schalen, Ø 12 cm, H: 5,5 cm, 250 ml, ohne Löffel  
with 2 bowls Ø 12 cm, h: 5,5 cm, 250 ml, without a spoon  
con 2 cuencos Ø 12 cm, h: 5,5 cm, 250 ml, sin cuchara  
avec 2 bols Ø 12 cm, h: 5,5 cm, 250 ml, sans cuillère

cm                   ↑ cm  
00651              23,5 x 12,5        19




**Besteckablage**  
cutlery rest  
reposa cuchara  
pose-cuillère

cm                   ↑ cm  
00650              27 x 11            3,5




**Besteckablage „SMALL WAVE“**  
cutlery rest  
reposa cuchara  
pose-cuillère

cm                   ↑ cm  
83897              26 x 13            4,5



**Besteckablage „BOWL“**  
cutlery rest  
reposa cuchara  
pose-cuillère

cm                   ↑ cm                   ltr.  
83803              22,5 x 11        6        0,5






**Besteckablage „SPOON“**  
cutlery rest  
reposa cuchara  
pose-cuillère

cm                   ↑ cm  
83801              26 x 10,5        5



CONTAINERS | EGG BOXES



CONTAINERS | FUNNELS



Wanne container cubeta bac	  	
	cm	↑ cm
11940	61 x 44	15
		25
		ltr.



Wanne container cubeta bac	 
	cm ↑ cm ltr.
11950	55 x 42 14 20



Brotdose „LUNCHBUDDY“ lunchbox fiambrera boîte à lunch	   		
Edelstahlbox mit Silikondichtung inklusive Trennsteg, auslaufsicher stainless steel box with silicone seal incl. divider, leak-proof			
caja de acero inoxidable con junta de silicona y divisor extraible, transporte sin salpicaduras			
boîte en acier inox avec joint en silicone et diviseur amovible, transport sans éclaboussures			
cm	↑ cm	ltr.	
66900	18,5 x 13,5	6,5	0,8
66901	20,5 x 14,5	6,5	1,1
66902	22,5 x 16,5	6,5	1,4